

Date: _____ Téléphone: _____ Docteur: _____

Pratique: _____ Adresse: _____

Patient(e): _____ Age: _____

 Date de Retour: _____ Heure: _____ AM _____ PM
 Retour rapide non garanti sans préapprobation. De légers frais supplémentaires possible.

Couronnes et Ponts - Implants

 Teinte(s): _____ Teinte de la dentine: _____ Teinte personnalisée Peut influencer le matériau. Pour l'esthétique.

Matériau:

 Zirconie: FZ (Le + dur) HTFZ (+ Translucide)
Par défaut Pour Antérieur
 PFZ (Zircon/Porcelaine)

 Disilicate de Lithium: e.max®

 Porc/Métal: Semi- Blanc Précieux- Jaune
Par défaut
 Non précieux Autre _____

 Tout Métal: Semi- Blanc (40-60%)* Précieux- Jaune (+70%)
Par défaut
 % faible en or (1-3%) Non précieux

 Autres: Corps coulé Temporaire PMMA
 Cirage diagnostique

Indiquez vos choix ci-dessous:

 Contact centrique: Papier Métallique*
Par défaut
 Double espace*

 Pontique: Recouvrement de crête
Par défaut
 Conique _____ mm Hygiénique _____ mm

 Excursions: Guidage canine Fonction de groupe
 Occlusion croisée

 Occlusion: Porcelaine Ilot métallique
 Tout métal Zirconie

 Marges: Combiné Épaulement porcelaine
Par défaut
 Fin liséré métallique

Des modèles d'études préopératoires ou des temporaires - hautement suggérés pour les antérieures.
 Photos des teintes Par Email: info@milident.com Teinte personnalisée Faites un rendez-vous : 819-243-5654
 Téléchargé: milident.com

Restauration sur Implant

Système de l'implant: _____



Interface, Forme / Diamètre: _____

 Retenue: Vissée Accès angulé
 Cimentée

Piliers:

 PreFab: Base TI Pilier TI

 Personnalisé: Titane Zirconie/Base TI
 Coulée (UCLA) Temp



Émergence du pilier personnalisé:

 Modelage des Tissus Idéal

 Modelage des Tissus Minimale

Manque d'espace vertical:
 Ajuster l'antagoniste Téléphoner Chappe de réduction
 Ajouter à mes préférences permanentes

Commentaires:

Signature _____

License _____



La soumission de cette ordonnance constitue un accord avec les termes et conditions de la garantie limitée.